

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
2220. Механический цех / Токарный участок					
2220.002. Станочник широкого профиля 8 разряда	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия на органы слуха			
2220.003. Станочник широкого профиля 8 разряда					
2220.004. Станочник широкого профиля 8 разряда					
2220.005. Станочник широкого профиля 8 разряда					
2220.006. Токарь 6 разряда					
2220.007. Токарь 8 разряда					
2220.008. Токарь 6 разряда					
2220.009. Токарь 5 разряда					
2220.010. Токарь-давальщик 4 разряда					
2230. Механический цех / Фрезерный участок					
2230.001. Станочник широкого профиля 8 разряда	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия на органы слуха			
2230.002. Станочник широкого профиля 8 разряда					
2230.003. Фрезеровщик 6 разряда					
2230.004. Фрезеровщик 6 разряда					
2240. Механический цех / Слесарно-сборочный участок					
2240.002. Слесарь по сборке металлических конструкций 8 разряда	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия на органы слуха			
2240.003. Слесарь механосборочных работ 8 разряда					
2240.004. Слесарь механосборочных работ 8 разряда					
2240.005. Слесарь механосборочных работ 8 разряда					
2240.006. Слесарь механосборочных работ 8 разряда					
2240.007. Слесарь механосборочных работ 8 разряда					
2240.008. Слесарь механосборочных работ 8 разряда					
2240.009. Слесарь механосборочных работ 7 разряда					
2240.010. Слесарь механосборочных работ 7 разряда					
2240.011. Слесарь механосборочных работ 4 разряда					
2240.012. Электросварщик ручной сварки 8 разряда					
2270. Механический цех / Участок ЧПУ					
2270.002. Станочник широкого профиля 8 разряда	Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия на органы слуха			
2270.003. Станочник широкого профиля 8 разряда					
2270.004. Станочник широкого профиля 7 разряда					
2270.005. Станочник широкого профиля 5 разряда					
2270.006. Оператор станков с программным управлением 4 разряда					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
2270.007. Оператор станков с программным управлением 3 разряда		Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия на органы слуха			
2270.008. Оператор станков с программным управлением 2 разряда		Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия на органы слуха			
2290. Механический цех / Инструментальный участок						
2290.001. Станочник широкого профиля 8 разряда		Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия на органы слуха			
2000. Сборочный цех / Участок регулировки и испытаний						
2000.001. Ведущий инженер - настройщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов		Рекомендуется предоставить льготную пенсию в соответствии с Постановлением от 26.01.1991 № 10 (Список № 2 код: 23302000-17541)	Установление гарантий и компенсаций			
4300. Энерго-ремонтный цех						
4300.018. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 4 разряда		Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия на органы слуха			
4300.019. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 7 разряда		Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники, вкладыши)	Снижение вредного воздействия на органы слуха			

Дата составления: 28.01.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по управлению персоналом - начальник отдела

(подпись)

(подпись)

Некрасова Н.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

15.04.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда и радиационной безопасности

(подпись)

(подпись)

Смирнов С.И.
(Ф.И.О.)

(дата)

15.02.2021

Директор по производству

(подпись)

(подпись)

Пономарёв А.И.
(Ф.И.О.)

(дата)

15.02.2021

Директор по специальной тематике

(подпись)

(подпись)

Швец П.М.
(Ф.И.О.)

(дата)

10.07.2021

Главный инженер

(подпись)

(подпись)

Бейнорас А.А.
(Ф.И.О.)

(дата)

15.02.2021

Главный метролог - начальник ЦМИ

(подпись)

(подпись)

Журавлев А.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

15.02.2021

Председатель профсоюзного комитета

(подпись)

(подпись)

Щербакова Е.И.
(Ф.И.О.)


(дата)

15.04.2021

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1650

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Гришин С.А.

(Ф.И.О.)

28.01.2021

(дата)